

Kontakt

- nach Überweisung/Einweisung
(vorstationär)

Telefonische Anmeldung unter:
Tel. 0391/7262-222/-100

- zum Einholen einer
Zweitmeinung ohne Überweisung

Telefonische Anmeldung unter:
Tel. 0391/7262-458 oder -180

Verantwortlicher Facharzt:
Oberarzt Dirk Glöckner

Anfahrt und Kontakt

Sie erreichen uns in der Harsdorfer Straße 30 im Stadtteil Stadtfeld-West über den Magdeburger Ring und den Europaring sowie von der B1 ebenfalls über den Europaring. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen Sie uns mit der Buslinie 72 (Haltestelle: Marienstift) und mit den Straßenbahnlinien 3 oder 4 (Haltestelle: Albert-Vater-Straße).

Krankenhaus St. Marienstift Magdeburg GmbH
Harsdorfer Straße 30
39110 Magdeburg
www.st-marienstift.de



WIR. VOR ORT.
*Für unsere
Mitmenschen!*



Funktionsbereich gynäkologische Endoskopie



Das Krankenhaus St. Marienstift gehört zum Elisabeth Vinzenz Verbund – einer starken Gemeinschaft katholischer Krankenhäuser, die für Qualität und Zuwendung in Medizin und Pflege stehen.

**Minimal-invasive Operationstechniken
in der Frauenheilkunde**

Minimal-invasive Chirurgie

Die Operationstechniken in der Frauenheilkunde haben sich in den letzten 10 bis 15 Jahren dank innovativer Instrumentenentwicklung sehr stark verändert.

Musste für viele Operationen vor Jahren eine Bauch-eröffnung erfolgen, kann heute in vielen Fällen die sogenannte Schlüsselloch-Chirurgie (minimal-invasive Chirurgie; MIC) zum Einsatz kommen.

Diese OP-Techniken führen dazu, dass die Genesung wesentlich schneller eintritt und die Krankenhausverweildauer deutlich verkürzt werden kann.

Auch die Gebärmutterhöhle ist einer Endoskopie zugänglich.

Erkrankungen können dadurch wesentlich genauer diagnostiziert und auch gezielt behandelt werden. Diese Eingriffe lassen sich in den meisten Fällen auch im Krankenhaus ambulant durchführen.

Wie erfolgen diese Operationen?

Bei einer Bauchspiegelung (Laparoskopie) wird in Vollnarkose durch einen kleinen Schnitt am Unter-rand des Bauchnabels eine Videoptik eingeführt, nachdem der Bauch mit CO₂-Gas etwas aufgefüllt wurde.

Durch zwei weitere Einstiche oberhalb der Schamhaar-grenze führt man dann die eigentlichen Operationsinstrumente in die Bauchhöhle ein.

Bei einer Gebärmutterspiegelung (Hysteroskopie) wird über die Scheide mit einer kleinen Optikin die Gebärmutter eingegangen.

Zur besseren Darstellung wird die Gebärmutterhöhle dazu mit einer Spezialflüssigkeit aufgedehnt, um so Veränderungen unter Sicht gezielt behandeln zu können.



Unser ärztliches Leistungsangebot

Laparoskopie:

- Diagnostik bei unklaren Unterbauchbeschwerden
- Diagnostik bei Eileiterentzündungen
- Abklärung der Ursachen ungewollter Kinderlosigkeit
- Diagnostik und Therapie der Endometriose
- Operationen bei Eileiterschwangerschaft
- Lösung von Verwachsungen nach vorausgegangenen Operationen oder Entzündungen
- organerhaltende Eingriffe an den Eileitern und Eierstöcken
- Entfernung von Eierstöcken/Eileitern
- Entfernung von gutartigen Gebärmuttergeschwülsten (Myome)
- Entfernung der Gebärmutter in Kombination mit vaginalem Vorgehen (laparoskopisch assistierte vaginale Hysterektomie - LAVH) und komplett laparoskopisch (TLH)
- Entfernung des Gebärmutterkörpers unter Belassen des Gebärmutterhalses (laparoskopische supracervicale Hysterektomie - LASH)

Hysteroskopie:

- sichere Abklärung von Blutungsstörungen
- Diagnostik und Therapie von Gebärmutterfehlbildungen (z. B. angeborene Gebärmutterscheidewand)
- Entfernung von Verwachsungen in der Gebärmutter
- Entfernung von Schleimhaut-Polypen und Myomen in der Gebärmutterhöhle
- Verödung der Gebärmutter-schleimhaut